



Предложение визуального облика и концепции въездной стелы г. Абинск





Схема расположения
стелы



- Главные условия:
1. Объект должен хорошо просматриваться с трех направлений.
 2. Стела должна вписываться в существующий ландшафт.
 3. Все коммуникации, разметка, дорожные знаки и указатели не затрагиваются.
 4. Финансово-реалистичный проект




Место расположения въездной стелы



Направление на обход

Направление в город




Направление в город

Направление обхода





Предложение визуального облика
и концепции въездной стелы
г. Абинск





Стела состоящая из четырех сегментов с общим радиусом и разными высотами. Сегменты выполнены из несущего металло-каркаса обшитым алюминиевыми композитными панелями (АКП) цвета матовое серебро (0006 GRJ). Все панели имеют один типоразмер для эстетического вида и удобства для качественного монтажа. Выступающая площадка для букв, также выполнена из металло-каркаса обшитого АКП цвет цапапанное серебро 000 5GRC. По горизонту, на всех вертикальных сегментах, выделена полоса цвета цапапанное серебро 000 5GRC как и площадка. За счет фактурности и тона, выделенная линия превосходно сочетается с общим цветовым решением. Панели на площадку монтируются вертикально имея одинаковый размер с высотой панели на вертикальных сегментах. С левой стороны площадки, две панели в цвет флага г. Абинск. Объемные буквы с гербом имеют внутреннюю подсветку. Борты из АКП цвет матовое серебро, фасад из матированного поликарбоната. Герб печатается на поликарбонате. Фундамент повторяет овальную форму стелы.

Размеры стелы



Внешний вид стелы



Внешний вид стелы

